


Lefolyók mosdókhoz és bidékhez

Vízvezetés-technika



viega

Lefolyók, szagelzárók és tartozékok mosdókhoz és bidékhez. Különböző vakolat alatti és feletti, anyag- és dizájnváltozatok.

Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez. A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékírási fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Univerzális és száras szelepek	572
Helytakarékos, mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelő szifonok	576
Vakolat alatti és vakolat előtti szifonok	576
Csőszifonok	579
Szifonok bidékhez	582
Eleganta búraszifonok, 2 sarokszelep	583
Búraszifonok	584
Le- és túlfolyók	589
Tartozékok	590



GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

UNIVERZÁLIS ÉS SZÁRAS SZELEPEK



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánc tartóval, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121.15K

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	25	129 392		

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, matt-nikkelzett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó (fémes rögzítés), krómozott golyós lánc lánc tartóval
modellszám 5121.15

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	25	119 393		

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 matt-nikkelzett sárgaréz szelepalőrész, szelepdugó
modellszám 5121

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	polírozott	50	100 261 ¹		
1 1/4	60	nemes sárgaréz	1	129 286 ²		
1 1/4	60	matt króm	1	310 653 ¹		
1 1/4	60	tiszta fehér=RAL 9010	1	118 679 ¹		

G = G (hengeres csavarment)

¹⁾ nemesacél szelepfelsőrés

²⁾ sárgaréz szelepfelsőrés



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121.05K

G	Ø	CSL	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	80	25	122 065		

G = G (hengeres csavarment)


CSL = csavarhossz



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, szelepdugó, műanyag szelepalőrész
modellszám 5121K

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	55	50	111 847		

G = G (hengeres csavarment)





Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szelepfelsőrés, ezüstsínű műanyag szelepalőrész, szelepdugó
modellszám 5121.3

G	Ø	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	szürke	50	101 299		

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 matt-nikkelezett sárgaréz szelepfelsőrés, nemesacél szűrő
modellszám 5125

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	50	104 337		


G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Kialakítás/felszereltség
 nemesacél szűrő, műanyag szelepalőrész
modellszám 5125K

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	25	119 836		


G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V1
 - krómozott sárgaréz
 - nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
 kerek takarófedél
modellszám 5438

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	63	1	492 670		


G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V1
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 kerek klikk-záras fedél
modellszám 5439

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	63	1	492 687		

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V1
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 süllyeszthető klikk-záras fedél
modellszám 5439.5

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	63	1	680 701		

G = G (hengeres csavarment)



Univerzális szelep
Visign V2
 - krómozott sárgaréz
 - nem lezárható
Kialakítás/felszereltség
 négyzetes takarófedél
modellszám 5440

G	Ø	CSE	cikkszám		
1¼	63	1	492 793		

G = G (hengeres csavarmenet)



Univerzális szelep
Visign V2
 - krómozott sárgaréz
 - lezárható
Kialakítás/felszereltség
 négyzetes klikk-záras fedél
modellszám 5441

G	Ø	CSE	cikkszám		
1¼	63	1	492 809		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
 - nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, profiltömítés
modellszám 5212.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám		
1¼	60	70	krómozott	1	113 513		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, túlfolyórések, profiltömítés
modellszám 5222

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám		
1¼	60	70	krómozott	50	102 296		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó, profiltömítés, túlfolyórések
modellszám 5222.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám		
1¼	60	70	krómozott	1	111 861		
1¼	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	129 040*		

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Száras szelep
Kialakítás/felszereltség
 szelepdugó (fémes rögzítés),
 krómozott golyós lánc lánctartóval,
 túlfolyórések, lapos tömítés
modellszám 5222.05

G	Ø	L	CSE	cikkszám		
1¼	60	70	50	119 003		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep
 - krómozott sárgaréz
 - nem tartalmazza: túlfolyó
Kialakítás/felszereltség
 szűrő, profiltömítés
modellszám 5216.1

G	Ø	L	CSE	cikkszám		
1¼	60	70	1	112 936		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

szűrő, túlfolyórések, profiltömítés

modellszám 5226.1

G	Ø	L	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	70	krómozott	1	116 637		
1 1/4	60	70	matt króm	1	310 554		
1 1/4	60	70	tiszta fehér=RAL 9010	1	131 487		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- nem lezárható
- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek takarófedél, profiltömítés

modellszám 5430

G	Ø	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	63	50	1	492 571		
1 1/4	63	75	1	492 557		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- lezárható
- nem tartalmazza: túlfolyó

Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél, profiltömítés

modellszám 5431

G	Ø	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	63	50	1	492 588		
1 1/4	63	75	1	492 564		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- nem lezárható

Kialakítás/felszereltség

túlfolyórések, kerek takarófedél, profiltömítés

modellszám 5432

G	Ø	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	63	75	1	492 595		

G = G (hengeres csavarmenet)



Száras szelep

Visign V1

- krómozott sárgaréz
- lezárható


Kialakítás/felszereltség

kerek klikk-záras fedél, túlfolyórsek, profiltömítés

modellszám 5433

G	Ø	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	63	75	1	492 601		

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

- nemesacél
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

matt-nikkellezett sárgaréz szeleppalsóréz, lefolyószelep, biztosítócsavar, préselhető lefolyóív, lefolyócső


Figyelem

Megfelel nyilvános helyekre vagy BV intézményekbe.

modellszám 5422

G	Ø	d	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	63	35	475	1	559 779		

G = G (hengeres csavarmenet)



HELYTAKARÉKOS, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK IGÉNYEINEK MEGFELELŐ SZIFONOK



Búraszifon

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta

modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	50	128 913		

G = G (hengeres csavarmenet)

VAKOLAT ALATTI ÉS VAKOLAT ELŐTTI SZIFONOK



Vakolat alatti csatlakozódoboz


- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep, nedves szerelés

- műanyag

Vakolat alatti csatlakozóbox kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½-G¾ sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

modellszám 8314



	CSE	cikkszám		
	1/40	734 817		



Szifon

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés

- műanyag

- magasságban állítható


DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám	G	DN	CSE	cikkszám	
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753¹	
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760²	

G = G (hengeres csavarmenet)

¹⁾ krómozott műanyag takarólap, krómozott sárgaréz lefolyóív

²⁾ fehér műanyag takarólap, fehér műanyag lefolyóív



Szifon

- a következőkhöz: vakolat alatti szerelés

- műanyag

- magasságban állítható

- nem tartalmazza: lefolyóív

Kialakítás/felszereltség

krómozott műanyag takarólap

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5633.3

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	50/40	1	553 777		

G = G (hengeres csavarmenet)




Takarólap
- műanyag
modellszám 5633.90

H	Sz	Mé	Kivitel	CSE	cikkszám		
195	110	10	krómozott	1	592 516		



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.24



G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	350	1	575 588		

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5621.23

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	235	1	439 163		

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
szelepfelső rész, műanyag
szelepfelső rész
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5815.586-K

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	25	131 142		

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5816

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	50	137 328		

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
szelepkúp-működtetés emelőme-
chanikával
modellszám 5815.586

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	1/40	317 003		

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó
- a következőkhöz: mosdó
túlfolyóval
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
húzógomb
modellszám 5815

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	1	316 990		

G = G (hengeres csavarmenet)



Lefolyó

- a következőkhöz: mosdó túlfolióval
- krómozott sárgaréz szelepfelsőrés, műanyag szelepalőrész

Kialakítás/felszereltség

húzógomb

modellszám 5815K

G	Ø	CSE	cikkszám		
1 1/4	60	1	135 713		

G = G (hengeres csavarmenet)




90°-os lefolyóív

- krómozott sárgaréz

modellszám 5621.1-880

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	255	10	119 263		

G = G (hengeres csavarmenet)




90°-os lefolyóív

- műanyag

modellszám 5621.25

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	300	1	618 865		

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

lefolyócső

modellszám 5632.2

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	225	1	368 906		

G = G (hengeres csavarmenet)



CSŐSZIFONOK


Csőszifon
Plus szifon

- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség


120 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.5

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	krómozott	25	101 572		
1 1/4	32	nemes sárgaréz	1	125 165		
1 1/4	32	matt króm	1	310 226		
1 1/4	32	tiszta fehér=RAL 9010	1	108 939		

G = G (hengeres csavarmenet)


Csőszifon
Plus szifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

75 mm-es állítócső, 220 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.51

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	krómozott	1	803 803		

G = G (hengeres csavarmenet)


Csőszifon
Plus szifon

- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez,

200 mm-es állítócső, 220 mm-es

lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.6

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	1	445 577		

G = G (hengeres csavarmenet)


Csőszifon


- krómozott sárgaréz

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám		
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611		
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451		
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515		

G = G (hengeres csavarmenet)





Csőszifon


- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

150 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.916



G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	50	193 645		

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon


- krómozott sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

75 mm-es állítócső, 250 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5611.917



G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	25	193 638		

G = G (hengeres csavarment)



Csőszifon

- krómozott sárgaréz


Kialakítás/felszereltség

nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, tömítés

szelepfelsőrészhez, 100 mm-es állítócső, 170 mm-es lefolyóív

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5612



G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	25	111 298		

G = G (hengeres csavarment)




Csőszifon

- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
 állítócsavarzat, csatlakozó szivargó
 vízhez, 160 mm-es állítócső,
 170 mm-es lefolyóív
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611.02

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	10	109 950		

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- műanyag
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5611K

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	50	105 952		
1 1/4	40	50	406 462		

G = G (hengeres csavarmenet)




Csőszifon

- műanyag
 - helytakarékos
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5729

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	50	606 220		
1 1/4	40	50	606 237		

G = G (hengeres csavarmenet)



SZIFONOK BIDÉKHEZ




Búraszifon

- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz

modellszám 5555

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	200	25	114 619		
1 1/4	32	250	25	116 941		

G = G (hengeres csavarmentet)




Csősifon

- a következőkhöz: bidé
- sárgaréz

modellszám 5535

G	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	245	krómozott	10	103 781		
1 1/4	32	280	krómozott	10	124 663		

G = G (hengeres csavarmentet)




Búraszifon

- a következőkhöz: bidé
- műanyag

modellszám 5555K

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	225	1/50	120 337		

G = G (hengeres csavarmentet)




Csősifon

- a következőkhöz: bidé
- műanyag

DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5536

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32		10	218 980		
1 1/4	40	400	50	406 486		

G = G (hengeres csavarmentet)



ELEGANTA BÚRASZIFONOK, 2 SAROKSZELEP



Eleganta búraszifon

- krómozott sárgaréz
- Kialakítás/felszereltség**
- 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
- modellszám 5788**

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	1	440 190		

G = G (hengeres csavarmenet)




Eleganta készlet búraszifon

- a következőkkel felszerelve:
Eleganta sarokszelep modell 5788.45
- krómozott sárgaréz
- Kialakítás/felszereltség**
- 2 Eleganta sarokszelep, 200 mm-es állítócső, 310 mm-es lefolyócső, Ø32xØ80xMa15-ös rozetta
- modellszám 5788.4**

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	1	492 489		

G = G (hengeres csavarmenet)




Eleganta sarokszelep

- krómozott sárgaréz
- öntömítő R menet
- Kialakítás/felszereltség**
- eltolható rozetta, hosszú sárgaréz kónuszos roppantógyűrűs csavarzat
- modellszám 5788.45**

R	DN	DK	CSE	cikkszám		
1/2	10	2	1	556 150		

DK = darabszám a készletben



Eleganta csőkészlet

- a következőkhöz: Eleganta sarokszelep meghosszabbítása
- krómozott vörösréz
- modellszám 5788.71**

G	DN	L	DK	CSE	cikkszám		
3/4	10	200	2	1	658 298		

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Eleganta cső

- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
- modellszám 5788.70**

DN	L	CSE	cikkszám		
32	460	1	595 289		

BÚRASZIFONOK




Búraszifon

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, fehér lefolyócső, fehér szifon

modellszám 5420



DN	CSE	cikkszám		
32	1	470 081		




Búraszifon

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül

Kialakítás/felszereltség

krómozott és kihúzható takarófedeles állócső, krómozott sárgaréz lefolyócső, krómozott műanyag szifon

modellszám 5421



DN	CSE	cikkszám		
32	1	472 528		



Búraszifon


- sárgaréz

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, 75 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5753



G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	krómozott	25	100 674		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5753.904

G	DN	PCL	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	120	25	122 157		

G = G (hengeres csavarment)
PCL = peremes cső hossza



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.905

G	DN	PCL	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	120	25	110 147		

G = G (hengeres csavarment)
PCL = peremes cső hossza



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós láncsal
modellszám 5753.906

G	DN	PCL	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	150	25	130 060		


G = G (hengeres csavarment)
PCL = peremes cső hossza



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, hosszú állítócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5756

G	DN	PCL	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	150	25	456 580		

G = G (hengeres csavarment)
PCL = peremes cső hossza






Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5755

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	25	366 681		

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, tömítés szelepfelső részhez, 100 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	25	102 845		

G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, univerzális szelep, szelepdugó, Ø32xØ80xMa24-es rozetta
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5754.905

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	25	115 647		


G = G (hengeres csavarment)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér
modellszám 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694		
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560		
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270		

G = G (hengeres csavarment)






Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
hosszú állítócső
modellszám 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	40	185	145-315	50	109 363		
1 1/2	40	45	180	160-280	25	108 991		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- műanyag
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó
modellszám 5727

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	40	326 319		


G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, állítócsavarzat,
csatlakozó szívárgó vízhez,
160 mm-es állítócső, 250 mm-es
lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.02

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	1	125 455		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
Ø 50 tányér, 300 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött
modellszám 5753.1

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	300	25	365 868		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- krómozott sárgaréz


Kialakítás/felszereltség

Ø 60 tányér, rozetta, 95 mm-es állítócső, 200 mm-es lefolyócső
DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5763

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	40	10	114 213		
1 1/2	40	1	125 844		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó golyós lánc

modellszám 5725.912

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	50	110 321		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag


Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó

modellszám 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927		
1 1/4	40	45	180	165-225	105	50	309 312		
1 1/2	40	45	180	185-235	105	10	137 182		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánctartóval

modellszám 5726.51

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	40	50	335 373		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, szennyvíztömlő-csatlakozó

DIN EN 274 minőségellenőrzött

modellszám 5727.2

G	DN	CSE	cikkszám		
1½	40	50	112 752		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag
- nem tartalmazza: lefolyócső, rozetta

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, nemesacél univerzális szelep, szelepdugó, krómozott golyós lánc lánc tartóval

modellszám 5729.2

G	Ø	DN	CSE	cikkszám		
1½	80	40	25	131 869		

G = G (hengeres csavarmenet)



Búraszifon

- műanyag
- helytakarékos
- nem tartalmazza: lefolyócső

Kialakítás/felszereltség

Ø 50 tányér, rozetta

modellszám 5730

G	DN	CSE	cikkszám		
1¼	32	50	128 913		

G = G (hengeres csavarmenet)

LE- ÉS TÚLFOLYÓK



Le-/túlfolyó

beépített túlfolyóval

- a következőkhöz: mosdó túlfolyó nélkül
- műanyag


Kialakítás/felszereltség

kihúzható krómozott takarófedél, szelepkúp-működtetés emelőmechanikával

modellszám 5420.1

G	Ø	CSE	cikkszám		
1¼	60	10	671 471		

G = G (hengeres csavarmenet)



TARTOZÉKOK



Lefolyócső
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 9945-143

DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám		
32	75	krómozott	5	121 587		
32	120	krómozott	5	670 856		
32	150	krómozott	10	670 863		
32	200	krómozott	50	100 599		
32	250	krómozott	50	101 480		
32	300	krómozott	50	102 203		
32	300	tiszta fehér=RAL 9010	5	125 813		
32	300	nemes sárgaréz	1	141 493		
32	300	matt króm	1	310 011		
32	500	krómozott	5	128 326		
38	300	krómozott	5	142 766		
40	300	krómozott	5	131 388		



Lefolyócső
- a következőkhöz: bidé
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
hollandi anya, tömítés
modellszám 9945

DN	L	CSE	cikkszám		
32	200	40	117 382		
32	250	40	171 353		
32	300	40	137 106		



90°-os lefolyócső
- a következőkhöz: búraszifon
- krómozott sárgaréz
- nem tartalmazza: perem
modellszám 5792-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám		
32	130	250	1	127 930		
32	220	250	25	114 718		
32	220	580	10	110 710		
32	220	750	25	335 199		
32	220	680	25	102 654		
40	220	580	5	125 424		
40	220	680	5	136 376		



180°-os lefolyócső
padlócső
- a következőkhöz: csőszifon
- krómozott sárgaréz

modellszám	DN	L	+P	CSE	cikkszám		
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978		
5611-147	32	680		10	116 149		

+P = peremmel



Húzórud
Kialakítás/felszereltség
gomb
modellszám 5815.1K

L	CSE	cikkszám		
340	1	309 640		



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 1341.411

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	50	109 059		

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyóív
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 792-111

d	DN	L	Kivitel	CSE	cikkszám		
39	32	680	krómozott	1	131 104		
65	40	580	krómozott	1	140 465		



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdósífon összekötése kettős mosdónál
modellszám 5617.156

G1	G2	G3	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	1 1/2	1 1/4	krómozott	1	134 914		

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

G3 = G3 (hengeres csavarmenet)



Állítócső
- krómozott sárgaréz
- az állítócső közepe és a fal közötti távolság 240 mm
Kialakítás/felszereltség
állítócsavarzat, G 3/4-es csatlakozó
szívárgó vízhez
modellszám 5611.03

G	CSE	cikkszám		
1 1/4	1	121 709		

G = G (hengeres csavarmenet)



90°-os lefolyócső
- műanyag
modellszám 5791-111

DN	L1	L2	CSE	cikkszám		
32	220	680	50	102 579		
32	220	750	50	132 774		
40	220	680	1/75	123 901		



Toldó
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, sárgaréz menetes csatlakozás
modellszám 5972.151

G	DN	Kivitel	CSE	cikkszám		
1 1/4	32	krómozott	1	130 213		
1 1/2	40	krómozott	1	139 971		

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóív
- műanyag
modellszám 1341.415

G	DN	CSE	cikkszám		
1 1/2	40	1/25	148 973		
1 1/4	32	1/50	115 111		
1 1/2	32	1/50	122 027		

G = G (hengeres csavarment)



Állítócső
- krómozott műanyag
Kialakítás/felszereltség
G 3/4-es tömlőcsavarzat, lezárólemez
modellszám 5692.1


G	L	CSE	cikkszám		
1 1/4	200	10	103 033		

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgaréz
modellszám 5622.2

DN	L	CSE	cikkszám		
32	255	1	407 230		



90°-os lefolyóív
- a következőkhöz: szifon
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
perem
modellszám 5611-101

DN	d	L	CSE	cikkszám		
32		175	10	116 828		
32		250	10	105 860		
32		300	10	105 594		
	38	200	1	126 681		



Lefolyó, T-idom
- a következőkhöz: szennyvíztömlő-csatlakozó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
G1-es tömlőcsavarzat, visszatérő-dás-záró az oldalsó befolyóban
modellszám 5619

G	H	CSE	cikkszám		
1 1/4	55	10	103 224		

G = G (hengeres csavarment)



90°-os lefolyóív
- krómozott sárgarézt
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető, hollandi anya
modellszám 5611.01

DN	L	CSE	cikkszám		
32	175	1	126 162		
32	250	1	119 942		
32	300	1	130 848		



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszabbítás
- krómozott sárgarézt
- nem tartalmazza: perem

modellszám	DN	L	CSE	cikkszám		
5753-542	32	200	50	104 627		
5753-542	32	250	50	112 240		
5753-542	32	300	50	111 113		
5753-542	32	700	1	121 730		
5763-542	40	200	1	126 391		
5763-542	40	400	1	143 954		



Lefolyócső
- krómozott sárgarézt
- nem tartalmazza: perem
Kialakítás/felszereltség
csőszellőztető
modellszám 5753.01

DN	L	CSE	cikkszám		
32	200	1	117 764		
32	300	1	132 248		



Cső
- krómozott sárgarézt
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű
modellszám 5694

DN	L	CSE	cikkszám		
32	125	25	102 647		



Cső
- krómozott sárgarézt
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, O-gyűrű, csőszellőztető
modellszám 5694.5

DN	L	CSE	cikkszám		
32	125	1	115 524		



90°-os lefolyóív
- krómozott vörösrézt
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5696

DN1	DN2	CSE	cikkszám		
32	32	1	622 329		



45°-os lefolyóív
- krómozott vörösrézt
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5698

DN1	DN2	CSE	cikkszám		
32	32	1	701 369		



T-idom
- krómozott vörösrézt
Kialakítás/felszereltség
karmantyú, 2 O-gyűrű
modellszám 5697

DN	CSE	cikkszám		
32	1	622 312		



Karmantyú
- krómozott sárgarézt
Kialakítás/felszereltség
2 O-gyűrű
modellszám 5695

DN	CSE	cikkszám		
32	25	102 371		



Toldó
- krómozott sárgaréz
- belső ütköző nélkül
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések
modellszám 5619.4

DN	CSE	cikkszám		
32	10	117 221		



Toldó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítés, Lötübergang
modellszám 5972.152

G	DN	CSE	cikkszám		
1¼	35	1	113 681		
1½	42	1	113 315		

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócső
- matt, nikkelezett sárgaréz
modellszám 5973

G	DN	CSE	cikkszám		
1¼	32	10	117 788		
1½	40	1	119 379		

G = G (hengeres csavarmenet)



Csatlakozócsavarzat
- műanyag
modellszám 7988

DN1	DN2	CSE	cikkszám		
32	32	50	138 110		



Toldó
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
kúpos tömítések, ütköző
modellszám 5972.153

DN	CSE	cikkszám		
32	1	105 488		
40	1	129 477		



T-idom
- a következőkhöz: 2 mosdószifon
összekötése kettős mosdónál
- krómozott sárgaréz
modellszám 5617

G	DN	L	CSE	cikkszám		
1¼	32	250	1	120 573		

G = G (hengeres csavarmenet)



Kifolyócső
- krómozott sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
hatszögletű elem
Figyelem
Egyedi hosszak külön megrendelésre.
Az alapár 150 mm csőhosszra érvényes. A minden megkezdett 10 mm esetén esedékes felár kérésre áll rendelkezésre.
modellszám 1931

G	L	CSE	cikkszám		
½	65	2	129 484		
½	110	2	141 752		
½	150	2	167 097		
¾	65	2	113 056		
¾	110	2	123 406		
¾	150	2	149 253		

G = G (hengeres csavarmenet)



Cső
- a következőkhöz: lefolyócső-hosszszabítás
- műanyag
- nem tartalmazza: perem
modellszám 5725V-542

d	L	CSE	cikkszám		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		