



Remeha Diva légkondicionálók

Komfortos hűtés és fűtés

➤ ÚJDONSÁG



Energiatakarékos, komfortos és csendes hűtés - fűtés

A Remeha mindig arra törekszik, hogy optimális körülményeket teremtsen ügyfelei számára. Éppen ezért a fűtési és használati melegvíz-megoldások mellett ma már légkondicionáló rendszereket is kínálunk, amelyek jobb levegőminőséget tesznek lehetővé egész évben.

Ezáltal még inkább képesek vagyunk az Ön számára folyamatos komfortot, magas energiahatékonyságot, valamint megbízható és könnyen kezelhető rendszereket biztosítani.



Hűtés **A⁺⁺**
Fűtés **A⁺**

Fenntartható hűtési és fűtési üzem egész évben

Energiatakarékos hűtés és fűtés

Az inverter technológiának köszönhetően ez egy kiváló energiatkarékos rendszer, alacsony energiafogyasztással, optimális komforttal, maximális hatékonyság mellett. A Remeha Diva légkondicionáló család energiatkarékos klímaberendezések teljes választékát kínálja, amelyek egész évben garantálják a megfelelő hűtést és fűtést.

A beltéri egységek lehetnek oldalfalra, padlóra illetve mennyezet alá szerelhető, kazettás álmennyezetbe süllyeszthető illetve légcsatornázható kivitelűek.

Minden modell mono és multi-split változatban is elérhető, kivéve a légcsatornás berendezést, ami csak mono-split kivitelben kapható. Így minden igényre megfelelő megoldást tudunk kínálni.

Fokozott levegőminőség az ionizáció révén

A Remeha Diva oldalfali modellek tisztább, egészségesebb levegőminőséget teremtenek a helyiségben a beépített ionizátor révén, amely megtisztítja a levegőt a káros baktériumoktól és allergénektől.

A Remehától megszokott szakértői segítség rendelkezésre áll a légkondicionáló rendszerek telepítése, karbantartása, szervizelése kapcsán is.

Komfortos és csendes

A Remeha Diva légkondicionálók rendkívül csendesek. Az optimális légeeloszlás és cirkuláció a helyiségben minimális zajterhelés mellett biztosítja a maximális otthoni komfortot.



R32 hűtőközeg

Egy fokozottan környezet kímélő hűtőközeg, mely az optimalizált új kompresszorok használatával minden üzemállapotban kedvező működést tesz lehetővé. Az R32 környezetbarát, használata garantálja a maximális teljesítményt kevesebb hűtőközeg töltet és alacsonyabb CO₂-kibocsátás mellett.

A magas működési hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb energiafogyasztást is biztosít.

Jótállás

A fogyasztó részére a Remeha Diva klímaberendezésekre 3 éves jótállást biztosítunk, szakszerviz által elvégzett, számlával igazolt karbantartások esetén.

A légkondicionálókra a jótállás a hibás alkatrészekre vonatkozik, a garanciális javítást a klímaberendezést telepítő, karbantartó szakember biztosítja a fogyasztó részére.




Megbízhatóság

A kínálata bővítéséhez a Remeha a légkondicionáló rendszerek értékesítésének sokéves tapasztalatát hasznosítja a BDR Thermea Csoporton belül. Ezáltal megbízható és kiváló minőségű termékeket garantál felhasználói számára.

- › Megbízható holland márka a fűtés- és hűtéstechnikában
- › Bevált technológia
- › Ionizáló egység a légtisztításhoz (TÜV jóváhagyással)
- › Alacsony indulási áramfelvétel
- › 5 ventilátor fokozat (turbo/magas/közepes/alacsony/csendes)
- › Távirányító (tartozék)
- › Minőségi szerviz szolgáltatás és akár 3 év garancia a vásárlást követően

Egyszerű telepítés

Az olyan praktikus funkciók, mint a levehető alsó lemez és a műanyag rögzítő kapcsok biztosítják a hűtőcsövek gyors felszerelését és a burkolat szerszámok nélküli felnyitását. Ezenkívül a telepítés során megválasztható, hogy a kondenzvíz-elvezetőt bal vagy jobb oldalon csatlakoztatjuk a beltéri egységhez.



Remeha Diva légkondicionálók Legfontosabb előnyök

- › Hűtésre és fűtésre is alkalmasak
- › Stílusos, helytakarékos kialakítás, alkalmazható minden belső térben
- › Optimális levegőeloszlás és cirkuláció a helyiségben
- › Szagoktól, baktériumoktól és penészsporáktól mentes frisslevegő az előlapra szerelt plazmaionizátor és a beépített PM2,5-ös szűrő által
- › Minimális zajterhelés / zajsztint
- › Maximális komfort A++ hűtési és A+ fűtési energiahatékonyság mellett
- › Egyszerű telepítés
- › Minőségi szervizszolgáltatás
- › Megbízható gyártói tapasztalat a hűtés, fűtés és használati melegvíz készítés területén
- › Mono-split rendszerek széles választéka 2,5 - 7,0 kW közötti teljesítménytartományban
- › Multi-split rendszerek széles választéka 4,0 - 12,0 kW közötti teljesítménytartományban
- › Beltéri egységek oldalfali, padló / mennyezet alatti, kazettás álmennyezeti és légcsatornázzható kivitelben

Termékjellemezők

Remeha Diva légkondicionálók



Energihatékonyság A++ hűtési üzemben

Valamennyi modell hűtésben A++, fűtésben A+ energiabesorolású, mely hatékonyságot és alacsony fogyasztást garantál. Az intelligens funkciók magas szintű komfortot biztosítanak a lakótérben és meghosszabbítják a rendszer élettartamát. A széles választék megadja a lehetőséget a legoptimálisabb hűtési vagy fűtési teljesítmény kiválasztásához bármely tartózkodási tér számára.



Környezetbarát

A Remeha Diva klímaberendezéseket környezetbarát R32 hűtőközeg töltettel szállítják, melynek GWP értéke 675.



Maximális komfort

Távvezérlő segítségével a klímaberendezés beállítható hűtésre, fűtésre, párátlanításra, illetve szűrés funkcióra. A légkondicionáló öt ventilátorfokozattal rendelkezik. Csendes üzemmódban a beltéri egység rendkívül halk. Turbo üzemmódban a légkondicionáló pedig gyorsan eléri a beállított hőmérsékletértéket. Ily módon a készülék mindig a kívánt igényeknek megfelelő komfortot tudja biztosítani.



Rendkívül csendes működés

A DC motoros ventilátoroknak, az inverteres vezérlésű kompresszornak és az ultra csendes beltéri működésnek köszönhetően a készülék zajszintje a minimálisra csökken. Csendes üzemmódban a 2,5 kW-os falra szerelt modell hangnyomásszintje csak 22 dB (A) 1 méter távolságban.



Kombinált légszűrés

A környezeti levegőben sok apró porrészecske és baktérium jelenhet meg. Az oldalfali modellek beltéri egysége két speciális szűrővel van felszerelve. Egy PM2.5 szűrő, amely a részecskék 99,9% -át távolítja el a levegőből 2,5 µm-ig, úgynevezett plazma szűrővel kombinálva, amely ionizálja a levegőt. Az ionizációs folyamat többek között megtisztítja a levegőt a gombáktól és a baktériumoktól.

A beltéri egység légszűrője könnyen eltávolítható és rendszeresen mosható, így garantált az átáramló levegő folyamatos és hatékony tisztítása.



Tiszta levegő

Az oldalfali modellek öntisztító iClean rendszere három lépésben automatikusan eltávolítja a szennyeződést és a port a beltéri egységből. Az iClean funkció időszakos aktiválásával megszűnik az esetleges baktérium- és penésznövekedés a hőcserélő lamellázaton. Az iClean ciklus alatt a kifúvó légtérelő lamella bezáródik, végül ismét kinyílik, és a légkondicionáló újra üzemelhet a kívánt módban.



Megtakarítás

Az intelligens és kifinomult elektronika és DC vezérlés minimálisra csökkenti az energiafogyasztást. Az inverter technológia biztosítja, hogy a kompresszor és a ventilátorok indításainak és leállításainak száma a minimálisra csökkenjen a fokozatmentesen változtatható fordulatszám szabályozás miatt. Ez hosszabb élettartamot garantál az egyes részegységek (pl. motor, kompresszor) számára.



Vezérlés Wifi hálózaton keresztül (opció)

WiFi -n keresztül mobiltelefonon vagy táblagépen is lehetséges a készülék vezérlése, az Air Connect nevű alkalmazással (elérhető Apple és Android rendszeren 2021 végétől).





Szerviz- és felhasználóbarát





- › Óra / Időzítés
- › Több ventilátor fokozat
- › Automatikus újraindulás áramkimaradás után
- › Mosható szűrő
- › Nagy vetőtávolságú mennyezet alá szerelhető modell
- › Öndiagnosztikai rendszer és hibakód kijelzés
- › Az oldalfali beltéri egység elektronikája könnyen cserélhető
- › Műanyag rögzítőfülek a gyors hozzáféréshez meghibásodás esetén, illetve karbantartáshoz
- › Hűtőköri csövezés az oldalfali modell esetén a zárófedél alatt könnyen hozzáférhető
- › i-Feel funkció az oldalfali mono és multi-split beltériknél
- › Intenzív hűtés- és fűtés-képesség turbó üzemmódban
- › Intelligens 4 irányú levegő kifúvás oldalfali modellekhez
- › Az oldalfali modellek bal és jobb oldalán is csatlakoztatható a kondenzvíz-elvezetés.

Széleskörű választék

A Remeha megoldások stílusosak, csendesek és mindenekelőtt energiatakarékosak.

Diva mono-split

Oldalfali mono split légkondicionálók		Hűtési teljesítmény		
		2.5 kW	3.5 kW	5.0 kW
1-ES SOROZAT	Diva mono-split oldalfali berendezés kültéri egysége 	7751182	7751183	7751184
	Diva mono- és multi split oldalfali beltéri egység 	7771572	7771574	7771576

Kereskedelmi mono-split légkondicionálók		Hűtési teljesítmény		
		3.5 kW	5.0 kW	7.0 kW
2-ES SOROZAT	Diva mono-split kültéri egysége 	7776069	7751196	7777093
	Diva mono-split álmennyezeti kazettás beltéri egység + előlap panel 	7773547 + 7775765	7773548 + 7775765	7775802 + 7775766
	Diva mono-split padló / mennyezet alatti beltéri egység 		7773549	7773550
	Diva mono-split légszűrővel rendelkező beltéri egység 		7773540	7773541

Diva multi-split

Multi-split kültéri egység		Cikkszám
Diva multi-split kültéri egység 2 beltéri egységhez	4.0 kW	7751199
Diva multi-split kültéri egység 2 beltéri egységhez	5.0 kW	7751200
Diva multi-split kültéri egység 3 beltéri egységhez	6.0 kW	7751201
Diva multi-split kültéri egység 3 beltéri egységhez	8.0 kW	7751202
Diva multi-split kültéri egység 4 beltéri egységhez	10.0 kW	7751203
Diva multi-split kültéri egység 5 beltéri egységhez	12.0 kW	7751204

Multi-split beltéri egység		Hűtési teljesítmény			
		2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	5.0 kW
3-AS SOROZAT	Diva mono- és multi split oldalfali beltéri egység 	7773678	7771572	7771574	7771576
	Diva multi-split álmennyezeti kazettás beltéri egység + előlap panel 		7773559 + 7775765	7773560 + 7775765	7773561 + 7775765
	Diva multi-split padló / mennyezet alatti beltéri egység 			7773562	

Figyelem:

- A) A 2-es sorozatú beltéri egységek nem illeszkednek az 1-es sorozathoz, és fordítva.
 B) Az oldalfali beltéri modellek egyaránt megfelelnek az 1-es és a 3-as sorozatnak.
 C) A 2-es sorozatú beltéri egységek nem illeszkednek a 3-as sorozathoz, és fordítva.



A téli meleg után jöhet a nyári hűvös környezet

A Remeha mindig
kellemes beltéri
hőmérsékletet
biztosít



Spiro-Term Kft.

T +36 (23)502-180

E info@spiroterm.hu

kazan.hu

CACBI