

Teljesítménynyilatkozat

/Kiadva a 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet alapján/

1. A terméktípus egyéni azonosító kódja: WAVIN Basic DN 315, 400 és 600 mm névleges átmérőjű műanyag aknák és aknaelemek.

2. A felhasználás célja(i):

A WAVIN Basic DN 315, 400 és 600 mm névleges átmérőjű műanyag aknák kommunális – és üzemi szennyvizeket, valamint csapadékvizeket szállító gravitációs műanyag csőhálózatok tisztító vagy ellenőrző aknaiként alkalmazhatók.

A szállított közeg az aknákat és azok gumigyűrűs tömítésének anyagát nem támadhatják.

A szállított szennyvíz hőmérséklete tartósan max. 30°C, rövid ideig (5 min) max. 50°C (PE anyagúak), illetve tartósan, max 40°C, röviden max. 60°C (PP és PVC anyagúak) lehet. A megengedett üzemi nyomás max. 50 kPa. Az aknák és az aknaelemek színe fekete vagy barna.

3. A gyártó: WAVIN Polska S.A., Dobiezyńska 43, 64-320 BUK, Lengyelország

4. A meghatározott képviselő: WAVIN Hungary Kft. 2072 Zsámbék, Új Gyártelep

5. Az AVCP rendszer(ek): 4-es rendszer

Az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapján.

6. Nemzeti szabvány: MSZ EN 13598-2:2020

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Gyűrűmerevség	MSZ EN 13598, 4.tábl. $\geq 2\text{kN/m}^2$ (SN2)	MSZ EN ISO 9969:2016	MSZ EN 13598-2:2020
Mérettűrések	MSZ EN 13598, 6.1 fejezet alapján: Megfelelt	MSZ EN ISO 3126:2005	
Víztömorség	MSZ EN 13598 6. tábl.: víztömör	MSZ EN 14830:2007	
Aknák és idomok tartóssága	"U" felhasználási területi kód szerint: Tartós	MSZ EN ISO 13968:2009	
Csatlakozások tartóssága	"U" felhasználási területi kód szerint: Tartós	MSZ EN 681:2008	
Külső ütésállóság	MSZ EN 13598 3. tábl.: nincs törés v. sérülés	MSZ EN ISO 13598-2:2020	
Folyásindex	MFR $\leq 1.5\text{g} / 10\text{min}$	MSZ EN ISO 1133:2012	

*NPD- No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény

8. Egyéb vonatkozó dokumentumok:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

Zsámbék, 2022.07.22.

WAVIN Hungary KFT.
2072 Zsámbék, Új Gyártelep


Mohammadi Pedram

Termelési igazgató

7.


Lakos István

Minőségügyi mérnök

